

# KARTA WIZYTY STOMATOLOGICZNEJ PACJENTA



Imię i nazwisko



Data wizyty

Refundacja



## Wykonane procedury:

- Badanie lekarskie co 6 miesięcy z przeglądem próchnicy zębów i monitorowaniem stanu uzębienia
- Usuwanie złogów nazębnych np. kamienia nazębnego, osadów
- Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
- Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
- Badanie żywotności zębów
- Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
- Lakierowanie zębów
- Leczenie próchnicy powierzchniowej
- Inne:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Informacje dodatkowe:



Pieczęć / gabinet

## To od Ciebie zależy czy Twoje dziecko uniknie próchnicy - zadbaj o jego systematyczną profilaktykę!

Profilaktyka stomatologiczna, to inaczej zapobieganie próchnicy i dążenie do utrzymania zdrowych zębów u młodych pacjentów. Należy nauczyć dziecko codziennego mycia zębów: szczoteczką i pastą z fluorem, 2-3 razy dziennie; najlepiej po każdym posiłku. Ważne jest również wprowadzenie stosowania nici dentystycznych.



### Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia

**Badanie lekarskie kontrolne** - oceniające kondycję zębów dziecka. Sprawdzenie czy zęby rosną prawidłowo, czy jest próchnica oraz czy zęby są prawidłowo czyszczone.

**Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów** - wykonywane za pomocą szczoteczki oraz skalera, który usuwa kamień poprzez ultradźwięki. W przypadku wrażliwych zębów stosujemy znieczulenie powierzchniowe polegające na aplikacji preparatu z lidokainą.

**Lakierowanie zębów** - pokrycie zębów lakierem z fluorem. Zabieg ten ma na celu wzmocnienie szkliwa i powoduje, że zęby są mniej podatne na próchnicę. Lakierowanie zębów u dzieci proponujemy wykonywać co 3 miesiące.

**Lakowanie** - uszczelnianie bruzd specjalnym, światłoutwardzalnym preparatem zwanym lakiem. Lakowanie zęba powinno się wykonać maksymalnie do kilku miesięcy od pojawienia się zęba stałego bocznego: trzonowca lub przedtrzonowca w jamie ustnej. Zabieg ten zapobiega powstawaniu próchnicy.

**Leczenie próchnicy powierzchniowej** - na zębach występują białe plamki, jest to już pierwszy etap uszkodzenia szkliwa zęba. W tym przypadku stosujemy preparat w postaci żelu - wykonywany szczoteczką z pastą GC Tooth Mousse.

**Płukanie kieszonek dziąsłowych i aplikacja leku** - głównym celem leczenia jest działanie przeciwbakteryjne. Stosujemy w tym celu strzykawkę z roztworem H<sub>2</sub>O<sup>2</sup> 3% (woda utleniona).



Dziękujemy za wizytę!